



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN



VERHUUR

INTRODUCTIE



Kooiker en Russcher Bouwkranen Verhuur vertegenwoordigt de volgende merken:

FBGRU
LIFT YOUR GOALS!

CATTANEO
Gru a torre per l'edilizia

LIEBHERR

TEREX | TC

**sky
CRANES**
**DB
DALBE**

VICARIO

POTAIN

KRAXCLE
MOVE FREE, LIFT SMART



KR
KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN

Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur is uw specialist in de verhuur van bouwkranen in Nederland. Al jarenlang staan wij bekend als betrouwbare verhuurpartner, met een diepgaande kennis van de Nederlandse bouwmarkt en de eisen die daarbij horen.

Dankzij ons uitgebreide verhuurpark bieden wij u rechtstreekse toegang tot bouwkranen van verschillende gerenommeerde merken, waaronder Cattaneo, Dalbe, FB Gru, Kraxcle, Potain, Liebherr, Terex en Vicario. Zo bieden wij voor elk project en elke werklocatie de juiste oplossing.

Of het nu gaat om een kortdurende huurperiode of langlopende inzet, wij denken met u mee over de beste kraan voor uw situatie.

Onze kracht ligt in de combinatie van een breed en modern machinepark met Nederlandse betrouwbaarheid. Door te

werken met meerdere topmerken kunnen wij voor ieder project de juiste kraan bieden, afgestemd op capaciteit, opstelruimte en de specifieke eisen van uw bouwplaats. Elke kraan in ons verhuurpark wordt grondig onderhouden en gecontroleerd, zodat u kunt rekenen op veiligheid en bedrijfszekerheid tijdens de gehele huurperiode.

Bij Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur stopt het niet bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Wij nemen de volledige verantwoordelijkheid op ons: van advies over de juiste kraan tot transport, montage, service en onderdelen. Wij kennen onze kranen door en door, spreken de taal van de Nederlandse bouwplaats, en staan dicht bij onze klanten, zodat u kunt vertrouwen op snelle ondersteuning wanneer dat nodig is.

Met Kooiker & Russcher Bouwkranen Verhuur als uw huurpartner kiest u voor flexibiliteit, kwaliteit en een partner die net zo hard werkt aan uw project als u zelf doet.


10 ton/meter regeling

Bij hijskranen met een bedrijfslastmoment vanaf 10 tonmeter (hefvermogen x reikwijdte) gelden strengere eisen: de machinist heeft een TCVT-hijsbewijs nodig en de kraan moet jaarlijks door een erkende instelling (NL-CBI) herkeurd worden.

Onder deze grens vervalt die verplichting, wat veel kleinere bouwprojecten en verhuurders flexibiliteit oplevert.

Kooiker & Russcher Bouwkranen kan kranen technisch laten begrenzen of ombouwen, zodat ze binnen de 10 tonmeter grens inzetbaar zijn, zonder certificeringsplicht voor de machinist en met het lichtere keuringsprocedure.

Binnen het Terex-aanbod zijn vooral de CSE 21 en CSE 24 populaire modellen om naar een 10 tm-uitvoering af te stellen: ze zijn compact, snel op te bouwen en in basisuitvoering al relatief beperkt qua bereik, waardoor de stap naar 10 tm klein is.



Keuring en onderhoud

Periodieke keuring

Regelmatige periodieke keuringen zijn essentieel voor de veiligheid en betrouwbaarheid van uw bouwkraan. Wij voeren deze keuringen uit volgens de geldende normen en regelgeving, zodat uw kraan altijd voldoet aan de hoogste veiligheidsstandaarden.

TCVT Keuring

Naast de standaard periodieke keuringen bieden wij ook TCVT-keuringen aan. Deze grondige controles richten zich op zowel technische als veiligheidsaspecten van uw kraan, waardoor potentiële problemen vroegtijdig worden geïdentificeerd en verholpen.

Onderhoud van kranen

Ons onderhoudsprogramma zorgt ervoor dat uw bouwkraan altijd in optimale conditie verkeert. Regelmatig onderhoud voorkomt storingen, verhoogt de efficiëntie en verlengt de levensduur van uw kraan.

Storing met een kraan

Mocht er zich een storing voordoen, dan staan wij paraat om snel en efficiënt hulp te bieden. Onze servicebus is volledig uitgerust om reparaties ter plaatse uit te voeren, zodat uw project zo min mogelijk stilstand oploopt.

Hardlopers 24m

Binnen de 10 ton/meter kranen zijn er diverse kranen te kiezen. De meest verhuurde 10 ton/meter kranen zijn de 24 meter kranen. Deze kranen zijn compact genoeg om efficiënt genoeg vervoerd te worden, zijn eenvoudig op te bouwen, maar zijn vanwege hun 24 meter lange giek toch voor zeer diverse werkzaamheden te gebruiken.

Bij Kooiker & Russcher Bouwkranen verkopen en verhuren wij diverse merken. Onder de 24 meter kranen zijn er 2 absolute hardlopers, de FB Gru GA 245 en de Terex CSE 24. Deze kranen zijn allebei zeer geschikt, en vanwege de gebruikte materialen en bouwkwaliiteit bent u verzekerd van een duurzame hijskraan.



FB GRU GA 245



TEREX CSE 24

FB GRU GA 245 specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	1 7,9 m
Stempelafmeting:	4,2 x 4,2 m
Rotatie radius:	2,5 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

Terex CSE 24 specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	2.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	750kg
Max. haakhoogte:	19.1 m
Stempelafmeting:	3,6 x 3,6 m
Rotatie radius:	2,04m
Stempels:	Mechanisch
Voeding:	230/400v

Zelfrijdende bouwkraan



Een aanhangerkraan biedt de perfecte oplossing voor kleinere bouwprojecten of situaties waarin flexibiliteit en mobiliteit essentieel zijn. Deze compacte en veelzijdige kraan is eenvoudig te vervoeren en snel op te stellen, waardoor u tijd en kosten bespaart op de bouwplaats. Ondanks het compacte formaat beschikt de aanhangerkraan over een verrassend sterk hijsvermogen en een uitstekende reikwijdte met de hoogte van 14 meter.

Ideaal voor aannemers en bedrijven die behoefte hebben aan een betrouwbare kraan zonder de verplichting van aankoop. Voor tijdelijke of incidentele projecten is het huren van een aanhangerkraan de slimme keuze.

Bouwkraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V
22 m	22 m	17,8 m	1500 kg	650 kg	230 / 400 V
24 m	24 m	18,5 m	1800 kg	750 kg	230 / 400 V
27 m	27 m	19 m	2000 kg	750 kg	230 / 400 V
30 m	30 m	19 m	2400 kg	700 kg	400 V
38 m	38 m	21,8 m	4000 kg	800 kg	400 V

Bouwkraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V
22 m	22 m	17,8 m	1500 kg	650 kg	230 / 400 V
24 m	24 m	18,5 m	1800 kg	750 kg	230 / 400 V
27 m	27 m	19 m	2000 kg	750 kg	230 / 400 V
30 m	30 m	19 m	2400 kg	700 kg	400 V
38 m	38 m	21,8 m	4000 kg	800 kg	400 V

Zelfrijdende rups bouwkraan

22 - 27 meter – Kracht en flexibiliteit

Voor middelgrote bouwprojecten zijn de 22-meter, 24-meter en 27-meter bouwkranen uitstekende keuzes. Met een groter hijsbereik en krachtige prestaties kunnen ze efficiënt diverse bouwmaterialen verplaatsen. De combinatie van flexibiliteit, eenvoudige bediening en snelle opstelling maakt deze kranen geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

30 - 45 meter – Voor grote bouwprojecten

Wanneer het gaat om grotere bouwprojecten en zware hijswerkzaamheden, zijn onze 30-meter, 38-meter en 45-meter bouwkranen de ideale oplossingen. Deze krachtige machines bieden een groot hijsbereik en een robuust hijsvermogen, waardoor ze perfect zijn voor betonstort, staalconstructies en andere zware toepassingen.



KRAXCLE C27 specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	1 7,9 m
Stempelafmeting:	4.2 x 4.2 m
Rotatie radius:	2,5 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

KRAXCLE C27-s specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	1800kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	500kg
Max. haakhoogte:	1 7,9 m
Stempelafmeting:	4.2 x 4.2 m
Rotatie radius:	2,5 m
Stempels:	Hydraulisch
Voeding:	230/400v

KRAXCLE C30 specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	2.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	750kg
Max. haakhoogte:	19.1 m
Stempelafmeting:	3,6 x 3,6 m
Rotatie radius:	2,04m
Stempels:	Mechanisch
Voeding:	230/400v

KRAXCLE C30-s specificaties

Max. vlucht:	24 meter
Max. hefvermogen:	2.000kg
Max. hefvermogen volledige lengte:	750kg
Max. haakhoogte:	19.1 m
Stempelafmeting:	3,6 x 3,6 m
Rotatie radius:	2,04m
Stempels:	Mechanisch
Voeding:	230/400v

Torenkraan

45 TOT 60 METER

Bij grote bouwprojecten is een betrouwbare en krachtige hijskraan onmisbaar. Onze torenkranen, beschikbaar in drie maten met reikwijdtes van 45, 50 en 60 meter, bieden de perfecte oplossing voor het efficiënt verplaatsen van

45 meter

Met een indrukwekkende reikwijdte van 45 meter is deze torenkraan ideaal voor grote bouwprojecten waarbij flexibiliteit en prestaties centraal staan. Het sterke hijsvermogen maakt het mogelijk om zware materialen veilig en efficiënt te verplaatsen. De kraan is snel te

50 meter

Voor bouwprojecten waar precisie en hijsvermogen van groot belang zijn, biedt de torenkraan met een reikwijdte van 50 meter een uitstekende oplossing. Deze kraan combineert een groot werkbereik met een

60 meter

Voor bouwlocaties waar maximale reikwijdte en hijscapaciteit essentieel zijn, is de torenkraan met een bereik van 60 meter de ultieme keuze. Deze kraan is ontworpen voor de zwaarste hijsklussen en biedt uitzonderlijke stabiliteit en

zware bouwmaterialen. Dankzij hun robuuste constructie, geavanceerde technologie en eenvoudige bediening zijn deze kranen een betrouwbare keuze voor elk grootschalig project.

monteren, eenvoudig te bedienen en voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen. Dankzij de solide constructie en innovatieve techniek biedt deze kraan maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid, zelfs onder zware werkomstandigheden.

hoog hefvermogen, waardoor hij perfect is voor complexe hijswerkzaamheden en het verplaatsen van zware materialen. De robuuste constructie en geavanceerde besturingstechnieken zorgen voor een veilige en stabiele werking.

precisie. Dankzij de nieuwste technologieën en een solide constructie blijft de kraan onder alle omstandigheden betrouwbaar en veilig.



Potain Igo T130



Potain Igo T130

Torenkraan	Max. vlucht	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
45 m	45 m	4000 kg	1000 kg	400 V
50 m	50 m	5200 kg	1300 kg	400 V
60 m	60 m	10.000 kg	1200 kg	400 V

Kraxcle mobile energy

Accessoires

De Kraxcle Mobile Energy EcoCharge 62 kWh is een innovatieve, draagbare energieopslagoplossing, ideaal voor diverse toepassingen zoals bouwlocaties, grote evenementen en noodsituaties. Dit duurzame energieopslagsysteem biedt een aanzienlijke capaciteit van 62 kWh en is uitgerust met

geavanceerde technologie voor superieur energiebeheer. Het gebruiksvriendelijke plug-and-play systeem van de EcoCharge zorgt voor een constante en betrouwbare energietoevoer, waar en wanneer dit noodzakelijk is. Informeer ook naar de mogelijkheden voor subsidies bij de aankoop van deze efficiënte mobiele energiebron.



Maak uw bouwkraan compleet met onze uitgebreide collectie accessoires, waaronder: pallethaken, kettingen met hijsbanden, betonkubels, puinbakken, huloklemmen, blokkenklemmen, stempelplaten, dakplatenklemmen, afstandsbedieningen, verlichting en diverse andere onderdelen.



Maak uw bouwkraan compleet met onze uitgebreide collectie accessoires, waaronder: pallethaken, kettingen met hijsbanden, betonkubels, puinbakken, huloklemmen, blokkenklemmen, stempelplaten, dakplatenklemmen, afstandsbedieningen, verlichting en diverse andere onderdelen.



Maak uw bouwkraan compleet met onze uitgebreide collectie accessoires, waaronder: pallethaken, kettingen met hijsbanden, betonkubels, puinbakken, huloklemmen, blokkenklemmen, stempelplaten, dakplatenklemmen, afstandsbedieningen, verlichting en diverse andere onderdelen.



Maak uw bouwkraan compleet met onze uitgebreide collectie accessoires, waaronder: pallethaken, kettingen met hijsbanden, betonkubels, puinbakken, huloklemmen, blokkenklemmen, stempelplaten, dakplatenklemmen, afstandsbedieningen, verlichting en diverse andere onderdelen.



Maak uw bouwkraan compleet met onze uitgebreide collectie accessoires, waaronder: pallethaken, kettingen met hijsbanden, betonkubels, puinbakken, huloklemmen, blokkenklemmen, stempelplaten, dakplatenklemmen, afstandsbedieningen, verlichting en diverse andere onderdelen.

Battery trailer	EcoPower 24 kWh	EnergyBoost 43 kWh	EcoCharge 62 kWh	PowerMax 96 kWh
Stroom	16 A	32 A	63 A	63 A
Energie	24 kWh	43 kWh	62kWh	96 kWh
Liter water	500	1000	1000	1000
Totaal gewicht	1380 kg	2190 kg	2490 kg	2750 kg
CCS EV Stekker type 2	16 A in	32 A in	32 A in	32 A in
Krachtstroom in	16 A in	32 A in	32 A in	32 A in
Laadtijd	2 uur	2 uur	3 uur	5 uur
Colorcontrol touchscreen	ja	ja	ja	ja
Co2 besparing per jaar	18 ton	28 ton	46 ton	56 ton

Specificatielijst

10 ton/meter	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	24 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	27 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V

Zelfrijdende kraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V

Rupskraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V

Bouwkraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V
22 m	22 m	17,8 m	1500 kg	650 kg	230 / 400 V
24 m	24 m	18,5 m	1800 kg	750 kg	230 / 400 V
27 m	27 m	19 m	2000 kg	750 kg	230 / 400 V
30 m	30 m	19 m	2400 kg	700 kg	400 V
38 m	38 m	21,8 m	4000 kg	800 kg	400 V
45 m	45 m	36,5 m	6000 kg	1100 kg	400 V

Torenkraan	Max. vlucht	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
45 m	45 m	4000 kg	1000 kg	400 V
50 m	50 m	5200 kg	1300 kg	400 V
60 m	60 m	10.000 kg	1200 kg	400 V

10 ton/meter	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	24 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	27 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V

Zelfrijdende kraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V

Rupskraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V

Bouwkraan	Max. vlucht	Haakhoogte	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
15 m	15 m	14 m	1200 kg	600 kg	230 / 400 V
18 m	18 m	16,85 m	1500 kg	600 kg	230 / 400 V
22 m	22 m	17,8 m	1500 kg	650 kg	230 / 400 V
24 m	24 m	18,5 m	1800 kg	750 kg	230 / 400 V
27 m	27 m	19 m	2000 kg	750 kg	230 / 400 V
30 m	30 m	19 m	2400 kg	700 kg	400 V
38 m	38 m	21,8 m	4000 kg	800 kg	400 V
45 m	45 m	36,5 m	6000 kg	1100 kg	400 V

Torenkraan	Max. vlucht	Max. hefvermogen	Hefvermogen	Voeding
45 m	45 m	4000 kg	1000 kg	400 V
50 m	50 m	5200 kg	1300 kg	400 V
60 m	60 m	10.000 kg	1200 kg	400 V



Kooiker & Russcher Bouwkransen, gebouwd op passie, gericht op morgen.

Wat begon als een gedeelde gedrevenheid voor efficiëntie, duurzaamheid en mobiliteit op de bouwplaats, is uitgegroeid tot een bedrijf dat zijn klanten elke dag opnieuw wil verrassen.

Johan Kooiker en Jacob Russcher zijn trots op het vertrouwen dat u in hen stelt, en zij nemen die verantwoordelijkheid serieus.

Stilstaan is geen optie. Kooiker & Russcher Bouwkransen investeert continu in kennis en innovatie, zodat de hijskranen van morgen verder gaan dan die van vandaag. Als exclusief vertegenwoordiger van Terex Self Erecting Cranes in Nederland staat Kooiker & Russcher Bouwkransen voor kwaliteit met een internationaal kaliber.

Daarnaast voert het bedrijf sterke merken als **Cattaneo**, **Dalbe**, **FB Gru**, **Potain**, **Liebherr**, **Terex** & **Vicario** en voor wie de stap naar emissieloos bouwen wil zetten, is er het private label **Kraxcle**. Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over het volledige aanbod.



Kooiker & Russcher Bouwkransen

Houtdraaier 17
7951 ZB Staphorst

info@krbouwkransen.nl

Verkoop: +31 (0)85 087 26 61

Verhuur: +31 (0)85 087 26 62

Service: +31 (0)85 087 26 64

Contactgegevens



FBGRU
LIFT YOUR GOALS!

CATTANEO
Gru a torre per l'edilizia

TEREX | TC

sky
CRANES
DB
DALBE

KRAXCLE
MOVE FREE, LIFT SMART

POTAIN



KOOIKER & RUSSCHER
BOUWKRANEN


MEER INFO?

**NEEM DAN GERUST CONTACT
MET ONS OP!
TEL: 085 087 26 62**

Volg ons op social media:



@kooiker-Russcher-bouwkranen



WWW.KOOIKERRUSSCHERBOUWKRANEN.NL